




# weber.mix vuur

## I Vuurvaste mortel I



### ■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten.
- **weber.mix vuur** is bestand tegen temperaturen tot 1000°C en daarom uitstekend geschikt voor het metselen of pleisteren van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.
- Het product is binnen en buiten toepasbaar bij gebruik van betonblokken of bakstenen, elementen in terracotta of vuurvaste stenen.

### ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

Mortel die geschikt is voor het metselen of pleisteren van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

### ■ GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

- Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen.
- Poreuze ondergronden of bouwelementen bevochtigen.

#### AANMAKEN

- Voeg 2 liter water toe aan weber.mix vuur en meng deze tot een klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

#### VERWERKEN

- De verwerkingstijd van **weber.mix vuur** is ca. 30 minuten.
- 1 week na het aanbrengen van de mortel kan de toepassing in gebruik genomen worden (de opwarming dient wel geleidelijk te gebeuren).

### ■ LET OP

- Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep.
- Cementgebonden product.
- Draag geschikte handschoenen.
- Niet onder 5°C verwerken.



Vuurvaste mortel geschikt voor temperaturen tot 1000°C.

Metselen, pleisteren en voegen

Tot 1000°C

Schoorstenen, haarden, barbecues, etc.

#### VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmer à 12 kg.

#### VERBRUIK

Bij metselen met een voegdikte van 10 mm: 2,25 kg per meter (= 5 m bij 12 kg). Bij pleisteren: 2,25 kg per m<sup>2</sup>/mm laagdikte.

#### GEREEDSCHAP

Troffel, kuip, menger.

#### KLEUR

Grijs

#### HOUDBAARHEID

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.