

**VELUX®**

# Plat dak producten de nieuwe standaard!



**NIEUW!**



# Inhoud

- 3 VELUX State of the Art
- 4 Daglichtkoepel
- 10 Daglichtbox
- 14 Daglichtstraat
- 18 Algemene informatie



Kijk voor  
prijzen in de  
plat dak producten  
prijslijst

## State of the Art

VELUX is een internationaal toonaangevende fabrikant van dakvensters, daglichtsystemen en toebehoren. Naast kwaliteitsproducten voor het hellende dak levert VELUX nu ook daglicht onder het platte dak. VELUX verbreedt hiermee haar horizon en biedt een geheel nieuw assortiment met de introductie van de nieuwe revolutionaire VELUX daglichtkoepel en de VELUX daglichtbox. Door het op eigen wijze toepassen van een glasplaat (HR++ veiligheidsbeglazing) direct onder de bekende koepel ontstaat een thermische isolatie die ongeëvenaard is. Het toevoegen van een glasplaat levert naast een esthetisch effect aan de

binnenzijde ook een aanzienlijke reductie van contactgeluiden van regendruppels en hagel op. Het geluid dat doordringt is 10-18 decibel minder dan de huidige standaard. Neem daarbij het comfort van de stille en niet-zichtbaar geïntegreerde motor voorzien van een programmeerbare elektrische afstandsbediening waarmee zowel de VELUX daglichtkoepel als een optioneel plissé gordijn bediend kan worden. Ook beschikt de INTEGRA versie over een regensensor, waarmee de daglichtkoepel automatisch sluit bij de eerste regendruppels. Dan begrijpt u wat VELUX verstaat onder State of the Art.



**NIEUW!**

Extra voordelen van de VELUX Daglichtkoepel

Naast het kenmerk van een traditionele koepel (daglichttoetreding) biedt de VELUX daglichtkoepel een aantal extra voordelen zoals:


- Ongekend goede isolatie-eigenschappen
- Nauwelijks contactgeluid van bijvoorbeeld regen of hagel (15-18 dB minder!)
- Een hogere isolatiewaarde dankzij de HR++ beglazing en de in de opstand aanwezige isolerende materialen.
- Meer veiligheid dankzij de standaard HR++ veiligheidsbeglazing
- Ventilatie mogelijk
- Regensensor mogelijk
- Elektrische INTEGRA® versie incl. afstandsbediening verkrijgbaar.
- Stille niet-zichtbare geïntegreerde motor
- Verkrijgbaar in een transparante en opale versie
- De mogelijkheid VELUX raamdecoratieproducten toe te passen
- Voorbereid voor naadloze aansluiting op uw plafond
- Vernuftig vlakker ontwerp
- Standaard UV-filter

## Daglichtkoepel

Altijd al gedroomd van meer daglicht onder uw platte dak in de woonkamer, keuken of slaapkamer? In deze ruimtes is vaak te weinig natuurlijke lichtinval. De VELUX daglichtkoepel biedt hiervoor een perfecte oplossing en is geschikt voor alle typen kamers.

De VELUX daglichtkoepel combineert hierbij het praktische met het esthetische aspect. Zo zorgt de koepel voor optimale daglichttoetreding en ventilatie waardoor een prettiger en gezond leefklimaat ontstaat. Daarnaast kunt u met de VELUX daglichtkoepel spelen met daglicht en ruimte. De opening in het plafond en het binnenvallend daglicht leveren een fantastisch effect op waardoor uw interieur wordt verfraaid. De daglichtkoepel is naast de acrylaat koepel, net als de VELUX dakvensters, voorzien van energiebesparende HR++ veiligheidsbeglazing. Ongeacht de buitentemperatuur kunt u genieten van een comfortabel binnenklimaat.





## Optimaal comfort met regensensor en afstandsbediening

Met één druk op de knop kunt u eenvoudig uw VELUX daglichtkoepel INTEGRA® bedienen. Direct comfort van de stille en niet-zichtbaar geïntegreerde motor voorzien van een programmeerbare elektrische afstandsbediening. Waar u zich ook bevindt in huis. Het INTEGRA® bedieningssysteem opent een wereld vol nieuwe mogelijkheden. Een regensensor sluit uw daglichtkoepel automatisch bij de eerste druppels regen. Met de multifunctionele afstandsbediening kunt u uw daglichtkoepel openen en sluiten, de gewenste ventilatiestand instellen en zelfs uw raamdecoratie programmeren. Precies zoals u het wilt. Dankzij de revolutionaire io-homecontrol® technologie is de daglichtkoepel eenvoudig te combineren met VELUX dakvensters en andere producten met io-home control in en rondom uw huis.




io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

Daglichtkoepel  
INTEGRA®

De  
intelligente  
keuze





# De eerste daglichtkoepel, de nieuwe standaard!

## **Geluidsreductie**

Door het ontwerp van de daglichtkoepel wordt de impact van geluid enorm verminderd. U wordt nauwelijks gestoord door het geluid van regen en hagel tijdens uw nachtrust of tijdens het luisteren naar uw favoriete muziek.

## **Minimaal warmteverlies**

De daglichtkoepel is zeer energiezuinig met uitstekende isolatiewaarden waardoor u het gehele jaar verzekerd bent van een comfortabel binnenklimaat.

## **Een esthetisch ontwerp**

De glasplaat die op geheel eigen wijze onder de daglichtkoepel toegepast wordt, levert aan de binnenzijde een esthetisch effect op. Daarnaast wordt de buitenzijde van uw woning esthetisch ook fraaier door de lage opstand van de daglichtkoepel.

## **Duurzaamheid**

De VELUX daglichtkoepel heeft een revolutionair duurzaam ontwerp. Al meer dan 65 jaar lang staat VELUX bekend om haar kwalitatief hoogwaardige dakvensters. Verfraaiing van het interieur, het bieden van optimaal comfort en modern design staan hierbij centraal. Kiest u voor VELUX, dan bent u ervan verzekerd dat u het beste product op het gebied van daglichtkoepel-innovatie heeft gekocht.



## **Daglichtkoepel INTEGRA®**

De daglichtkoepel INTEGRA® is de meest intelligente kwaliteitsoplossing voor uw platte dak inclusief een volledig programmeerbare afstandsbediening. De regensensor, de afstandsbediening en de niet-zichtbare geïntegreerde motor bieden een ongeëvenaard comfort en gemak.

## **Daglichtkoepel vast**

De vaste daglichtkoepel voor het platte dak biedt altijd bescherming tegen alle soorten weersinvloeden. Wilt u uw kamer verfraaien met meer daglicht, dan is dit de geschikte oplossing. Door de toepassing van een koepel en HR++ veiligheid-beglazing is de daglichtkoepel ook inbraakveiliger dan de huidige standaard.

## **Raamdecoratie**

Wilt u de hoeveelheid van binnenkomend daglicht reguleren? VELUX plissé gordijnen sluiten nauw aan op de VELUX daglichtkoepel en zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en beige. Met één druk op de knop van de afstandsbediening heeft u zelf controle over daglicht.

Zie voor prijsinformatie over de daglichtkoepel en bijbehorende raamdecoratie de prijslijst VELUX plat dak producten.



### Extra voordelen van de VELUX Daglichtbox

Naast het kenmerk van een traditionele koepel (daglichttoetreding) biedt de VELUX daglichtbox een aantal extra voordelen zoals:

- Standaard voorzien van hoogrendement (HR++) geluidsreducerende veiligheidsbeglazing (35dB).
- Een hogere isolatiewaarde dankzij de HR++ beglazing en de in de opstand aanwezige isolerende materialen.
- Meer veiligheid dankzij de standaard HR++ veiligheidsbeglazing (35dB)
- Ventilatiemogelijkheden
- Regensensor mogelijk.
- De daglichtbox bestaat uit een geïsoleerde houten opstaande rand inclusief een VELUX tuimelvenster.
- Ook elektrische INTEGRA® versie incl. afstandsbediening verkrijgbaar.
- Eenvoudige montage.
- De mogelijkheid VELUX raamdecoratieproducten, buitenzonweringen of rolluiken toe te passen.

## Daglichtbox

Net als de revolutionaire daglichtkoepel, is de daglichtbox een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele lichtkoepel. De daglichtbox brengt daglicht en ventilatie in een duurzame vorm onder het platte dak. De box bestaat uit een geïsoleerde houten opstaande rand inclusief een VELUX tuimelvenster. De VELUX tuimelvensters zijn ontworpen voor een lange levensduur, zodat u tot vele jaren na installatie nog plezier beleeft aan uw daglichtbox.

Een groot pluspunt is bovendien dat alle VELUX raamdecoratie producten, buitenzonweringen en rolluiken op het VELUX tuimelvenster kunnen worden toegepast.





# Meer daglicht, meer beleving

De tuimelvensters die toegepast worden in de daglichtbox zijn gemaakt van kleurloos geïmpregneerd Noord-Europees grenenhout, dat af-fabriek voorzien is van twee duurzame lagen blanke acryllak. Naast toepassing in het platte dak, kan de daglichtbox ook gebruikt worden in flauw hellende (pannen)daken (0-30°).

## Duurzaamheid

Daglicht en ventilatie worden in een duurzame vorm gecombineerd op het platte dak. De jarenlange ervaring met het produceren van VELUX dakvensters, daglichtsystemen en raamdecoratie vormt een stevige basis voor het ontwikkelen van nieuwe kwaliteitsproducten waaronder de daglichtbox. Met VELUX bent u verzekerd van een goed product.

## Comfort

Voor meer comfort en bedieningsgemak is er ook een elektrische INTEGRA® variant (io-homecontrol®) beschikbaar. Een daglichtbox wordt voornamelijk buiten handbereik geïnstalleerd. Daarom raden wij u voor een optimale bediening van het dakvenster in de daglichtbox en eventueel aanvullende producten (raamdecoratieproducten, rolluiken, buitenzonweringen) aan, te kiezen voor de elektrisch bedienbare daglichtbox inclusief regensensor en afstandsbediening. Zowel de elektrisch bediende als de handbediende daglichtbox kan geopend worden, waardoor deze volop ventilatiemogelijkheden biedt.



## Raamdecoratie

Een groot voordeel is dat alle VELUX raamdecoratieproducten, buitenzonweringen en rolluiken gewoon toegepast kunnen worden op het dakvenster van de daglichtbox. Door op uw eigen manier daglicht toe te laten, krijgt de ruimte iets persoonlijks. Bovendien komt minder direct zonlicht de ruimte binnen. Zie voor prijsinformatie over de raamdecoratie voor de daglichtbox de prijslijst VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen & rolluiken.

## Veiligheid & isolatie

De daglichtbox is veiliger dankzij de standaard veiligheidsbeglazing HR++ (35dB). Bij breuk zal het glas niet versplinterd worden. Daarnaast wordt een hogere isolatiewaarde bereikt door de hoogrendementsbeglazing en de in de opstand aanwezige isolerende materialen. Bovendien is dit type beglazing zelfreinigend omdat de buitenzijde van de ruit voorzien is van een nieuwe coating.

## Meer daglicht, meer beleving

De toepassing van een daglichtbox in uw woonkamer, keuken of hal zorgt voor een natuurlijke lichtinval en minimale inkijk. Door de schuine hoek waarin het venster van de daglichtbox geplaatst wordt, dringt daglicht verder de ruimte binnen. Meer daglicht zorgt voor meer sfeer en een unieke manier van beleven.

Zie voor prijsinformatie over de daglichtbox de prijslijst VELUX plat dak producten.



## Daglichtstraten

Naast de standaard daglichtoplossing voor het platte dak biedt VELUX ook oplossingen op maat. Om meer daglicht toe te laten treden kunt u één daglichtbox met één VELUX dakvenster plaatsen, maar wat dacht u van meerdere dakvensters op een rij? Of twee dakvensters tegenover elkaar? Alle concepten zijn in principe mogelijk, precies zoals u het wenst. De daglichtstraat is een mooi voorbeeld dat laat zien hoe u kunt genieten van maximale daglichttoetreding. U creëert hiermee bovendien een geheel eigen en uniek interieur. Voor nog meer sfeer heeft u keus uit alle VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken.





# Een concept op maat

## **Uw eigen unieke concept**

De daglichtstraat is een origineel ontwerp waarbij u daglicht kunt laten spelen met uw interieur. Creëer uw eigen uw woon-, hobby- of werkkamer die geen vergelijking kent met die van anderen.

De daglichtstraat bestaat uit meerdere VELUX dakvensters (GGL, GGL INTEGRA® GGU, GGU INTEGRA®, GHL, GPL of GPU) die naast elkaar op het platte dak gekoppeld worden. Zo brengt u een zee van daglicht naar binnen. Naast een duurzame kwaliteit biedt de daglichtstraat een compleet pakket aan mogelijkheden die het leven onder het platte dak aangenamer maken.

## **Maximale daglichttoetreding**

De daglichtstraat is dé oplossing om extra veel licht en ventilatiemogelijkheden onder het platte dak te verkrijgen. Door een groot aantal dakvensters naast elkaar te plaatsen wordt uw interieur één met de buitenwereld. De ervaring van de buitenlucht is nog nooit zo dichtbij geweest.

## **Comfort**

Voor meer comfort en bedieningsgemak is er ook een elektrische INTEGRA® variant (io-homecontrol®) beschikbaar. Omdat een daglichtstraat voornamelijk buiten handbereik wordt geïnstalleerd, raden wij u voor een optimale bediening aan te kiezen voor de elektrisch bedienbare daglichtstraat inclusief regensensor en afstandsbediening.

## **Raamdecoratie**

Een groot voordeel is dat alle VELUX raamdecoratieproducten, buitenzonweringen en rolluiken gewoon toegepast kunnen worden op de dakvensters van de daglichtstraat. Zo creëert u gemakkelijk meer sfeer in uw woonruimte. Zie voor prijsinformatie over de raamdecoratie voor de daglichtstraat de prijslijst VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen & rolluiken.

## **Veiligheid & isolatie**

De daglichtstraat is veiliger dankzij de standaard veiligheidsbeglazing HR++ (35dB). Bij breuk zal het glas niet versplinterd worden. Daarnaast wordt een hogere isolatiewaarde bereikt door de hoogrendementsbeglazing en de in de opstand aanwezige isolerende materialen. Bovendien is dit type beglazing zelfreinigend omdat de buitenzijde van de ruit voorzien is van een nieuwe coating.

Neem voor advies en informatie over de prijzen van de daglichtstraat contact op met de Customer Service, tel. 030-6.629.629 en maak een afspraak. Of kom langs om ideeën op te doen in het Daglicht Advies Centrum.

## Garanties



### 10 JAAR

10 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX daglichtkoepels, daglichtboxen en daglichtstraten (inclusief de beglazing\*), VELUX gootstukken en VELUX installatieproducten, zoals de VELUX waterkerende manchets, de VELUX dampremmende folie en de VELUX interieurafwerkingen.

\* Uitgezonderd breukschade.



### 3 JAAR

jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, zonweringen, insectenhorren, rolluiken (geleverd na 1 januari 2001), handmatige en elektrische bedieningssystemen en producten op zonne-energie.

## Service, montage & onderhoud

VELUX doet er alles aan de kwaliteit van haar producten te waarborgen. Dit begint al bij de keuze van de grondstoffen en regelmatige controles tijdens het productieproces. Zo garanderen wij dat u een kwalitatief hoogwaardig product krijgt.

### Onderhoud

Met het juiste onderhoud kunt u de levensduur van uw VELUX plat dak producten verlengen. De duurzame en onderhoudsarme daglichtkoepels hoeven slechts afgenomen te worden met een vochtige doek. Wel raden wij u aan de daglichtboxen met blank afgelakte, grenenhouten dakvensters en eventuele daglichtstraten mee te nemen in de schildercyclus van uw woning. Voor alle typen daglichtboxen en daglichtstraten zijn onderhoudspakketten verkrijgbaar. Wij verwijzen u voor de prijzen en bestelcoderingen van de onderhoudspakketten graag naar de prijslijst Daglichtsystemen, dakvensters en installatieproducten.

### VELUX Servicedienst

Mocht er toch een defect ontstaan aan uw VELUX daglichtkoepel, daglichtbox of daglichtstraat, dan beschikken wij over een servicedienst. U kunt onze servicedienst bereiken via onze afdeling Customer Service via Internet: [www.velux.nl](http://www.velux.nl), e-mail: [info@velux.nl](mailto:info@velux.nl) of telefoon: 030-6.629.629.

### Montage

Op [www.velux.nl](http://www.velux.nl) treft u betrouwbare aannemers en klusbedrijven aan, die van het monteren van VELUX daglichtkoepel, daglichtboxen en daglichtstraten eigen hebben gemaakt.



VELUX Nederland B.V.  
Molensteijn 2  
3454 PT DE MEERN  
Postbus 142  
3454 ZJ DE MEERN  
Telefoon: 030 - 6.629.629  
Telefax: 030 - 6.629.680  
Internet: [www.velux.nl](http://www.velux.nl)  
E-mail: [info@velux.nl](mailto:info@velux.nl)

*Brengt daglicht tot leven*™

**VELUX®**